

AMENAGEMENT D'UNE SALLE D'EAU SOUS LES COMBLES.

PREPARATION ET MISE EN ŒUVRE

PRATIQUE

DURÉE : 14H00

DOSSIER SUJET

CE DOSSIER COMPREND : 4 PAGES

CONTENU :

- > LE DOCUMENT SUJET ET LE CONTRAT
- > LE BAREME DE CORRECTION

On donne : La vue de face, la vue de gauche, la vue de droite, la vue de dessus.

On demande :

1. D'étudier le plan.
2. De maçonner le mur en blocs de béton cellulaire en partie B.
3. De poser la frise (15x15) sur les * parties B ; C suivant les plans donnés (les largeurs de joints seront de 3 à 5 mm).
4. De poser une baguette de finition sur l'angle saillant du mur de la partie B.
5. D'effectuer une réservation pour l'évacuation de la baignoire de diamètre 100 mm qui sera réalisée sur la partie C.
6. De réaliser une frise (15x15) d'une couleur différente.
7. De réaliser le rejointoiement de l'ensemble au mortier de joint blanc.

GROUPEMENT EST

SESSION 2006

FICHE D'ÉVALUATION

Examen et spécialité : CAP Carrelleur / mosaïste.
Épreuve pratique UP 2.
Préparation et mise en œuvre.

Durée 14 h 00

Aménagement d'une salle d'eau sous les combles.

Barème de correction

Implantation : Respect des hauteurs. /5 Respect de l'implantation et du diamètre de la réservation. /15		/20	Implantation : 0h 50 mn
Maçonnerie : Pose du béton cellulaire : longueur, largeur, équerrage, aplomb sur les 4 cotés. /25 (Correction en cours de réalisation)		/25	Maçonnerie : 1h 10 mn
Pose de la frise : Respect de la pose suivant le plan. /30 Respect des largeurs de joint. /10 Planéité. /10 Qualité des coupes. /15 Aplomb. /5 Équerrage. /5		/75	Pose de la frise et de la frise : 10h 00 mn
Pose de la frise : Aspect d la frise. /40		/40	
Finition des joints : Remplissage des joints. /10 Lissage des joints. /10		/20	Finition des joints : 2h 00 mn
Aspect général /20		/20	
Total des points		/200	
Total des points sur 20		/20	

GROUPEMENT INTERACADEMIQUE EST

Session 2006

SUJET


CAP REALISATION DE MOSAIQUES ET TRAVAUX SPECIALISES

EP2-UP2- CONCEPTION D'OUVRAGES
COURANTS EN CARRELAGE


DUREE 14H00

COEF : 8

PAGE 1/4



VUE DE FACE



VUE DE DROITE

VUE DE DESSUS

