

CORRIGE

Ces éléments de correction n'ont qu'une valeur indicative. Ils ne peuvent en aucun cas engager la responsabilité des autorités académiques, chaque jury est souverain.

CORRIGE

**C.A.P. MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE,
MOBILIER ET AGENCEMENT**

Epreuve Pratique

EP3-UP3 : Pose de mobiliers d'agencement intérieur

THEME N°3 : FACADE DE PLACARD

Durée : 7 h 00 - Coefficient : 4

Paginé 1/2 à 2/2

Diplôme postulé :

**CAP MENUISIER FABRICANT DE MENUISERIE,
MOBILIER ET AGENCEMENT**

UP 3- Pose de mobilier d'agencement intérieur

Thème support de
l'épreuve :

Pose d'une façade de placard entre murs

Mise en situation succincte de la commande client (problème posé):

L'épreuve consiste à la mise et maintien en position d'une façade de placard entre deux murs (dimensions au choix) avec au minimum deux portes ferrées sur un cadre dormant avec ajustage et solidarisation des éléments de finition (plinthes, couvre-joints, corniches...) ainsi que la mise au format et le positionnement d'une étagère.

1. Analyse de la situation de pose

Tâches à réaliser	Ressources	Suggestion de durée	Barème
Analyser la situation de pose	Dossier technique composé : <ul style="list-style-type: none">• Dessin de définition de l'élément à poser• Plans de la situation de chantier avant pose• Plan de la situation finale• Fiches techniques	0h30	

EXAMEN : C.A.P. Menuisier Fabricant de Menuiserie, Mobilier et Agencement					CORRIGE
Epreuve : Pose de mobiliers d'agencement intérieur					
Session : 2006	Repère: EP3-UP3	Echelle :	Durée : 7 h 00	Coef : 4	Page 1 sur 2
Groupement EST			Epreuve Pratique		

2. Installation et mise en sécurité du site de pose		Critères d'évaluation			
Réceptionner l'ouvrage et préparer l'outillage (manuel, électroportatif...) nécessaire pour la pose.	Dossier technique L'ouvrage à poser L'outillage nécessaire Les éléments de protection (bâche, couverture...) Nécessaire de calage et de maintien en position. Equipements de protection individuels (auditif, anti-poussière, lunettes...)	Le choix de l'outillage et du matériel est judicieux, l'ouvrage est réceptionné dans les règles	5h30	/2	
Protéger efficacement le site de pose, disposer rationnellement l'ouvrage et l'outillage		Les dispositions prises permettent le respect de l'environnement, de l'ouvrage, des personnes et des tiers.			
Vérifier les dimensions de l'emplacement prévu et comparer par rapport à l'ouvrage à poser		Les instruments de mesures et de vérifications (aplomb...) sont adaptés et utilisés dans les règles.			
Positionner (les aplombs et les niveaux) et maintenir provisoirement		La mise et le maintien en position sont conformes au DTU et/ou aux règles de l'art.			
Vérifier le bon fonctionnement des portes; effectuer les réglages si nécessaire.		Les portes fonctionnent, les jeux sont conformes.			
Choisir les moyens de fixation et fixer définitivement l'ouvrage.	Chevilles, vis et mèches correspondantes aux fiches techniques	Le choix des fixations est adapté au support, l'ouvrage est fixé correctement.		/6	
Mettre au format, ajuster et poser l'étagère sur tasseaux bois.	Etagère Tasseaux bois Equipement électroportatif	La mise au format, l'ajustage, la position de l'étagère, la fixation des tasseaux sont corrects.		/8	
Ajuster et fixer les plinthes et couvre-joints.	Couvre-joints Plinthes Pointes...	Les éléments de finition sont correctement ajustés et judicieusement fixés.		/6	
Vérifier le bon fonctionnement de l'ouvrage, régler si nécessaire et nettoyer le site de pose, évacuer les déchets.	Outillage Matériel de nettoyage	La vérification est effectuée dans sa totalité, le site de pose est nettoyé les déchets sont évacués.		/2	
3. Désinstallation du site de pose					
Démonter l'ouvrage, ranger le matériel et l'outillage.	Outillage nécessaire	L'ouvrage est démonté sans dégâts, le matériel et l'outillage sont rangés correctement.	1h00	/4	
Les tâches sont réalisées dans le respect des règles de santé et de sécurité au travail				/6	
Total sur				/50	

Numéro de candidat :

Note sur /20