BARÈME D E CORRECTION

ZINGUERIE:

| - Pose de la gouttière ½ ronde et du moignon | / 25 | | | | |
|---|------|--|--|--|--|
| - l'ose de la gouttière nantaise avec doublis | / 25 | | | | |
| - Façonnage des bavettes (lucarne et cheminée) | / 20 | | | | |
| - Soudage de la jonction, du moignon des talons et des bavettes | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

TOTAL/100

ARDOISE:

| - Pose des ardoises de la couverture | /10 | | | |
|--|------|--|--|--|
| - Montage des rives droites, (taille et fixation des ardoises) | /15 | | | |
| - Couverture de la lucarne rampante, (y compris queue d'aronde) | / 40 | | | |
| - Entourage de la cheminée, (taille et pose des ardoises) | / 15 | | | |
| - Montage des rives à noquets, (de la lucarne et de la cheminée) | | | | |
| | | | | |

TOTAL/100

TOTAL GÉNÉRAL / 200

NOTE DÉFINITIVE / 20

| ACADEMIE | DE RENNES | DURÉ | E: 20 H | SPÉCIA | ALITÉ: | | |
|----------|---------------------------|------|--------------|------------------|------------|------------|------------|
| RARÀRÈME | | | <u></u> | DUVERTURE | - TECHNIQU | E DU TOIT | |
| | -XIXIIIAIL | | COEFFICIENT: | | ÉPREUVE: | - EP2 - | |
| | | | CAP:12 - | BEP:9 | TI | RAVAUX PRA | TIQUES |
| BEP 🗆 | $\mathbf{CAP} \; \square$ | | | _ | | | |
| | | SESS | SION 1999 | NUMÉ | ROSUJET: | 002MV99 P | A G E: 1/1 |