

Certificat d'aptitude professionnelle

SOLIER MOQUETTISTE

ANALYSE D'UNE SITUATION PROFESSIONNELLE

Ce dossier comprend documents :

Barème d'évaluation

- Page de garde : page 1/5

- Fiche réponse : Page 2/5

- Fiche réponse : Page 3/5

- Fiche réponse : Page 4/5

- Fiche réponse : Page 5/5

Total :...../ 200

Moyenne :...../20

METROPOLE – REUNION - MAYOTTE	Session	2008	code :	356 CB 07
Examen et spécialité				
CAP Solier - Moquetiste				
Intitulé de l'épreuve				
EPI Analyse d'une situation professionnelle - ponctuelle écrite				
Type	Facultatif : date et heure		Durée	N° de page / total
DOSSIER SUJET			3 h 00	4 / 5

N°	TRAVAIL DEMANDE	RESSOURCES	EXIGENCES	REponses	BAREME								
Contexte professionnel Etude portant sur les pièces du rez-de-chaussée et CH 1.													
1	- Rechercher l'échelle du plan de masse. du plan de situation.	Plan de masse. Plan de situation. Dossier technique	Echelles exactes.	Echelle du plan de masse : Echelle du plan de situation :	/2 /2								
2	- Rechercher le numéro du lot sur lequel sera édifié la construction.	Plan de situation. Dossier technique.	Réponse exacte.	Numéro du lot :	/2								
3	- Déterminer sur le plan du rez-de-chaussée les côtes repérées :	Le plan du rez-de-chaussée. Dossier technique.	Les côtes exactes en cm.	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="368 526 439 627">A =</div> <div data-bbox="454 649 525 750">B =</div> <div data-bbox="540 772 611 873">C =</div> </div>	/5 /5 /5								
4	- Numéro du lot revêtements de sols souples.	CCPT Dossier ressources.	Réponse précise.	Lot n°	/2								
5	- Rechercher et reporter dans le tableau ci-contre : Les données techniques de la colle utilisée pour la pose de revêtements de sols PVC.	Fiche technique de la colle. Dossier ressources.	Caractéristiques identifiées.	<table border="1" data-bbox="736 1052 1034 1478" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">FICHE TECHNIQUE (Colle de type K 111)</td></tr> <tr><td>Masse volumique</td></tr> <tr><td>Temps de gommage (supports absorbants)</td></tr> <tr><td>Temps ouvert (supports absorbants)</td></tr> <tr><td>Consommation (spatule S2)</td></tr> <tr><td>Extrait sec</td></tr> <tr><td>Valeur du PH</td></tr> <tr><td>Composition :</td></tr> </table>	FICHE TECHNIQUE (Colle de type K 111)	Masse volumique	Temps de gommage (supports absorbants)	Temps ouvert (supports absorbants)	Consommation (spatule S2)	Extrait sec	Valeur du PH	Composition :	/7
FICHE TECHNIQUE (Colle de type K 111)													
Masse volumique													
Temps de gommage (supports absorbants)													
Temps ouvert (supports absorbants)													
Consommation (spatule S2)													
Extrait sec													
Valeur du PH													
Composition :													
6	- Déterminer la surface de matériaux à poser au sol de la chambre 1. Faire figurer les calculs.	Plan de rez-de-chaussée. Dossier technique.	Surface exacte en m²	Surface :	/1								
7	- Parmi ces trois longueurs (ml) quelle sera celle qui sera prise en compte pour la commande du revêtement de la CH 1.	Plan de rez-de-chaussée. Dossier technique.	La longueur précise en mètre linéaire.	<p>Longueur à commander (en mètre linéaire). Cocher la case correspondante.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">7,08 ml</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">6,40 ml</div> <div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center;">7,30 ml</div> </div>	/2								
				Note à reporter	/33								


N°	TRAVAIL DEMANDE	RESSOURCES	EXIGENCES	REponses	BAREME																																
Contexte professionnel Etude portant sur les pièces du rez-de-chaussée.																																					
8	- Rechercher le type de plinthes qui sera posé, et identifier les locaux qui recevront ces plinthes.	Dossier technique.	Réponses précises.	/ 1																																
9	- La pose des nez de marche PVC nécessite l'emploi de colle néoprène double encollage. Quelles précautions allez-vous prendre lors de l'emploi de ces colles ?	Connaissances personnelles.	Réponses précises.	/ 8																																
10	- Les revêtements de sols qui seront posés son classés M1 et M3 à la réaction au feu : Donner la définition de ces deux classements.	Connaissances personnelles.	Réponses précises.	M1 : M3 :	/ 1																																
11	- Compléter le tableau ci-contre	CCTP Fiches techniques. Dossier ressources. Plan du rez-de-chaussée.	Réponses précises.	<table border="1" data-bbox="619 168 1215 1019"> <thead> <tr> <th data-bbox="619 168 682 369">CUISINE</th> <th data-bbox="619 369 682 593">CHAMBRE 1</th> <th data-bbox="619 593 682 817">TOILETTES</th> <th data-bbox="619 817 682 1019">DEGAGEMENT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="682 168 807 369">Types de revêtement</td> <td data-bbox="682 369 807 593"></td> <td data-bbox="682 593 807 817"></td> <td data-bbox="682 817 807 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="807 168 854 369">Coloris</td> <td data-bbox="807 369 854 593"></td> <td data-bbox="807 593 854 817"></td> <td data-bbox="807 817 854 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="854 168 901 369">Référence du produit</td> <td data-bbox="854 369 901 593"></td> <td data-bbox="854 593 901 817"></td> <td data-bbox="854 817 901 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="901 168 948 369">Classement UPEC</td> <td data-bbox="901 369 948 593"></td> <td data-bbox="901 593 948 817"></td> <td data-bbox="901 817 948 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="948 168 1074 369">Type de colle préconisée pour la mise en œuvre.</td> <td data-bbox="948 369 1074 593"></td> <td data-bbox="948 593 1074 817"></td> <td data-bbox="948 817 1074 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1074 168 1168 369">Conditionnement ou Présentation.</td> <td data-bbox="1074 369 1168 593"></td> <td data-bbox="1074 593 1168 817"></td> <td data-bbox="1074 817 1168 1019"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="1168 168 1215 369">Classement au feu</td> <td data-bbox="1168 369 1215 593"></td> <td data-bbox="1168 593 1215 817"></td> <td data-bbox="1168 817 1215 1019"></td> </tr> </tbody> </table>	CUISINE	CHAMBRE 1	TOILETTES	DEGAGEMENT	Types de revêtement				Coloris				Référence du produit				Classement UPEC				Type de colle préconisée pour la mise en œuvre.				Conditionnement ou Présentation.				Classement au feu				/ 56
CUISINE	CHAMBRE 1	TOILETTES	DEGAGEMENT																																		
Types de revêtement																																					
Coloris																																					
Référence du produit																																					
Classement UPEC																																					
Type de colle préconisée pour la mise en œuvre.																																					
Conditionnement ou Présentation.																																					
Classement au feu																																					
Note à reporter					/67																																

REPPONSES		EXIGENCES		RESSOURCES	
N°	TRAVAIL DEMANDE	Etude portant sur le sol de la cuisine			
12	<p>- Rédiger l'analyse de travail concernant la préparation et la finition du sol de la cuisine (pose de dalles 30 x 30 en diagonale).</p>	<p>Aucun oubli de travaux et de matière d'œuvre.</p> <p>L'ordre chronologique des tâches est respecté.</p> <p>Ecriture soignée.</p>	<p>OPERATIONS :</p> <p>Dans le désordre.</p> <p>IMPLANTER/ TRACER</p> <p>IMPRIMER</p> <p>POSER</p> <p>NETTOYER</p> <p>REALISER</p> <p>ENDUIRE</p> <p>NETTOYER</p> <p>ENCOLLER</p> <p>CONTROLLER</p> <p>PONCER</p> <p>POSER</p> <p>ENCOLLER</p>	<p>Ressources personnelles</p>	<p>12</p>
13	<p>- Citer la fonction d'un cordon de soudure.</p>	<p>Une réponse correcte.</p>	<p></p>	<p></p>	<p>13</p>

N°	OPERATIONS	RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES	MATIERES D'OEUVRE	BAREME
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Fonction : / 2

Note à reporter / 30

N°	TRAVAIL DEMANDE	RESSOURCES	EXIGENCES	REPONSES	BAREME
14	Contexte professionnel Etude portant sur le sol de la lingerie.	Connaissances personnelles.	- La solution proposée est conforme aux normes. - Le départ de la pose devant l'entrée.		
	- Dessiner sur le plan pré imprimé à l'échelle 1/20 le calepinage des dalles du sol de la lingerie (pose en diagonale). - Numérotter les quatre premières dalles posées.		LINGERIE Echelle : 0.05		
					
	Le dessin est à l'échelle	/20	Les consignes sont respectées/10
	L'implantation des dalles est correcte	/20	Le travail est propre et soigné/20
Note à reporter					/ 70