

C.A.P. SOLIER MOQUETTISTE

Epreuve Pratique EP2

DOSSIER SUJET

REALISATION D'OUVRAGES SIMPLES

Durée de l'épreuve : 14 heures

Coefficient : 8


- Ragrafer les zones B et C / 25 pts
- Poser le revêtement plastique sur la zone A / 35 pts
- Réaliser une pose de dalles sur la zone B / 40 pts
- Poser un revêtement textile sur la zone C / 40 pts
- Poser une barre de seuil sur la zone E / 20 pts

Total: / 160

Moyenne: / 20

Session		2009	Code : 08GB08	
Examen et spécialité				
CAP Solier - Moquettiste				
Intitulé de l'épreuve				
EP2 Réalisation d'ouvrages simples - ponctuelle pratique				
Type	Facultatif : date et heure	Durée	Coefficient	N° de page/total
DOSSIER SUJET		14 h 00	8	1/5

Sujet EP2 - Plan du poste de travail



Descriptif du travail demandé

ZONE A → Poser un revêtement plastique souple en une pièce.

ZONE B → Ragrée le support.

→ Poser des dalles PVC semi-rigides en pose droite + passage d'obstacle (il est interdit de dévisser le socle en bois).

ZONE C → Ragrée le support.

→ Poser un revêtement textile aiguilleté. 2 tons avec raccord en coupe double centrée dans l'axe du panneau.

ZONE E → Fixer une barre de seuil par vissage.

FICHE CONTRAT

ON DONNE	ON DEMANDE	ON EXIGE	BAREME
<ul style="list-style-type: none"> - Les zones repérées B et C. - 1 sac d'enduit de ragréage en poudre pour 3 candidats. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ragréer les zones repérées B et C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Un enduit lisse. - Absence de manque et de surcharge. - Absence de trace d'enduit sur le poste de travail. 	... / 25
<ul style="list-style-type: none"> - La zone repérée A. - Un lé de revêtement plastique : 2.00 X 1.20 - La colle polyvalente acrylique. 	<ul style="list-style-type: none"> - Poser le revêtement plastique souple en une pièce sur la zone repérée A. 	<ul style="list-style-type: none"> - Un revêtement collé de façon uniforme. - Absence de cloque. - Des araselements nets. - Absence de coup de cutter. - Absence de trace de colle. - L'état du revêtement est conservé. 	... / 35
<ul style="list-style-type: none"> - La zone repérée B. - 12 dalles PVC semi-rigides. - La colle polyvalente acrylique. 	<ul style="list-style-type: none"> - Réaliser une pose droite de dalle sur la zone repérée C. - Choisir la technique de pose qui permettra d'harmoniser les dimensions des coupes. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les dalles sont bord à bord et alignées. - Les coupes sont équilibrées. - Le sens de pose est respecté. - Les coupes sont nettes et sans retraits. - Absence de coup de cutter. - Absence de trace de colle et de tache. 	... / 40
<ul style="list-style-type: none"> - La zone repérée C. - 2 lés de revêtement textile aiguilleté (2 tons) : 1.25 X 0.60 chacun - La colle polyvalente acrylique. 	<ul style="list-style-type: none"> - Coller un revêtement textile en 2 tons. - Effectuer une coupe double centrée dans l'axe du poste C. 	<ul style="list-style-type: none"> - Encollage uniforme. - Araselements nets. - Absence de coup de cutter. - Coupe double centrée. - Coupe double régulière. - Absence de trace de colle et de tache. 	... / 40
<ul style="list-style-type: none"> - zone repérée E. - 1 barre de seuil de 0.73 m. - 5 chevilles et 5 vis. 	<ul style="list-style-type: none"> - Débiter une barre de seuil aux dimensions du seuil de porte. - Visser la barre de seuil. 	<ul style="list-style-type: none"> - Les trous de vis sont centrés. - Les coupes sont nettes. - Visage correct et têtes de vis préservées. - Absence de rayure sur la barre de seuil. 	... / 20

Total : ... / 160

DEROULEMENT DES EPREUVES EP2 ET EP3

		EPREUVE EP2	EPREUVE EP3
1 ^{ère} journée	4 heures	<ul style="list-style-type: none"> - Aménager le poste de travail - Gratter et épousseter les surfaces - Appliquer le ragréage - Poser le revêtement plastique souple 	X
2 ^{ème} journée	5 heures	<ul style="list-style-type: none"> - Poncer le ragréage - Epousseter - Implanter et poser les dalles 	X
3 ^{ème} journée	5 heures	<ul style="list-style-type: none"> - Poser le revêtement textile - Réaliser une coupe double - Poser la barre de seuil - Nettoyer la partie EP2 	X

CPDP LOPRAINE