

B.E.P. FINITION
dominante PLÂTRERIE – Plâtres et Préfabriqués

EP2 ÉCRIT

Analyse d'un dossier et rédaction d'un mode opératoire

DOSSIER RÉPONSE

Ce dossier est à rendre à la fin de l'épreuve

TOTAL
/100

NOTE
/20

Groupement académique "Est"	Session 2000	SUJET	
BEP FINITION dominante Plâtrerie - Plâtres et Préfabriqués		Secteur A : Industriel	
Epreuve écrite : EP2 "Analyse d'un dossier et rédaction d'un mode opératoire"	Durée : 4 H	Coef. : 6	page 1/8

ANALYSE D'UN DOSSIER

On donne	On demande	Points
<p>Le dossier de plans de la construction de Monsieur et Madame THIVOLLE</p> <p>La vue en plan</p> <p>Un extrait du descriptif des travaux</p> <p>Des fiches techniques</p>	<p>1. D'après la vue en plan, calculez la cote X</p> <div data-bbox="837 651 1129 1464" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>CALCUL</p></div> <div data-bbox="837 1498 1129 1870" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>REPONSE</p></div> <p>2. Représenter graphiquement, à main levée, les différents matériaux composant les doublages des murs périphériques. (nommez chaque matériaux)</p>	<p>/2</p> <p>/8</p>

BEP FINITION dominante Plâtrerie - Plâtres et Préfabriqués

Epreuve écrite

SESSION 2000

EP2 "Analyse d'un dossier

et rédaction d'un mode opératoire"

SUJET page 2/8

ANALYSE D'UN DOSSIER

On donne	On demande	Points
<p>Le dossier de plans de la construction de Monsieur et Madame THIVOLLE</p> <p>La vue en plan</p> <p>Des fiches techniques</p>	<p>3. Evaluer la quantité de carreaux de plâtre, nécessaire à la réalisation des cloisons de distribution de la construction de Monsieur et Madame THIVOLLE. (vous devez faire apparaître les calculs)</p> <div data-bbox="539 647 1077 1854" style="border: 1px solid black; padding: 10px; text-align: center;"><p>CALCUL</p></div> <p>Nombre de carreaux : <input data-bbox="375 920 446 1120" type="text"/></p>	<p>/20</p>

REDACTION D'UN MODE OPERATOIRE

On donne	On demande	points
Le dossier technique : extrait du descriptif, les fiches techniques	6 : Etablissez le mode opératoire pour la réalisation d'une cloison de 72 mm d'épaisseur en plaque de plâtre sur ossature métallique, dans une chambre, y compris la pose d'huissierie.	/25

PHASES	TACHES A EFFECTUER	Matériaux employés ou Précision d'emploi
1		
2		
3		
4		
5		
6		

