

Académie de Lyon		Session 1999	Code(s) examen(s)	Tirages
Sujet CAP COUTURE FLOU			24215	A
Épreuve : Réalisation d'un produit			EP2	L 139
Coefficient : 6	Durée : 8 h	Feuillet :	1/5	R 151


CAHIER DES CHARGES :

Une cliente désire un chemisier pour voyager. L'artisan lui propose le modèle de tunique « LOLA » représenté dans le catalogue été 1999.
La matière sera un **polyester/coton**, de couleur blanche.



DESCRIPTION

- Tunique à manches courtes, boutonnée sur le milieu devant par 5 boutons de 10mm, dont un sur le col.
- Col droit, entoilé, et plastron à plis incrusté.
- Bas de manches remplis et bas tunique ourlé avec deux fentes sur les côtés.



CAPACITES	COMPETENCES
S'INFORMER	Collecter les données. Lire, analyser les documents.
TRAITER PROPOSER	Organiser le poste de travail.
METTRE EN OEUVRE ET REALISER	Régler et mettre en oeuvre le matériel. Effectuer les opérations de montage, de finition, de repassage. Contrôler la qualité en cours et en fin de réalisation.

Académie de Lyon		Session 1999	Code(s) examen(s)	Tirages
Sujet CAP COUTURE FLOU			24215	A
Épreuve : Réalisation d'un produit			EP2	L : 139
Coefficient : 6	Durée : 8 h	Feuillet : 2/5		R : 151

TRAVAIL DEMANDE

Réaliser :

- la préparation des éléments
- le montage du vêtement
- les finitions demandées

à l'aide des documents et des éléments de la tunique découpés

EVALUATION.

Respect des consignes	Qualité de la réalisation	Points
<p><u>Le plastron</u> valeurs et emplacements des plis conformes. valeurs des coutures d'assemblage conformes.</p>	<p>plissage régulier et symétrique incrustation nette et symétrie des deux devants assemblages parallèles aux bords</p>	6pts
<p><u>Le col</u> valeurs des coutures de coulissage, assemblage et rabattage conformes respect des crans de montage.</p>	<p>assemblages parallèles aux bords entoilage plat et régulier symétrie des arrondis de col rabattage sans déformation</p>	3pts
<p><u>Les manches</u> valeurs des coutures d'assemblage et de remplissage conformes. respect des crans de montage.</p>	<p>assemblages parallèles aux bords bonne répartition de l'embu</p>	3pts
<p><u>Le montage</u> valeurs des coutures (assemblage, remplissage, ourlage) conformes. respect des crans de montage.</p>	<p>assemblages parallèles aux bords surfilage plat avec l'endroit du point visible</p>	3pts
<p><u>Les finitions</u> finition des coutures (ouvertes, couchées, surfilées) conforme.</p>	<p>remplissage des manches régulier ourlage du bas régulier boutonnière régulière et nette aspect net (vêtement repassé, fils coupés).</p>	5pts

Académie de Lyon		Session 1999	Code(s) examen(s)	Tirages
Sujet CAP COUTURE FLOU			24215	A
Épreuve : Réalisation d'un produit			EP2	L : 139
Coefficient : 6	Durée : 8 h	Feuillet : 3/5		R : 151

PLAN DE TRAVAIL

Matériels utilisés :

- Pour le surfilage : surjeteuse 3 fils (504)
- Pour les préparations et le montage : piqueuse plate (301
réglage du point : 5 pts au cm

PREPARATION :

Le col :

- Entoiler le dessus de col aux point de « chausson ».
- Coulisser le col à 10 mm.
- Recouper la valeur de couture de 5mm, retourner, et repasser.
- Contrôler la symétrie des arrondis et le « roulé » du bord de col.

Le plastron :

- Casser les plis au fer ou passer des fils de repère à partir des crans.
- Assembler les plis à 20 mm.
- Contrôler la régularité des plis, la symétrie des deux éléments.
- Recouper le plastron à l'aide du gabarit (doc 5/5)

Les manches :

- Passer 2 fils de fronces aux têtes de manches d'un cran à l'autre.
- Surfiler les côtés.
- Assembler les coutures de côtés à 15 mm.
- Surfiler le bas des manches.
- Repasser les coutures ouvertes et casser les remplis à 30 mm.

MONTAGE :

- Consolider les angles.(la technique est laissée libre au candidat)
- Assembler les plastrons sur les devants droit et gauche par incrustation.
- Surfiler à la main les coutures d'incrustation (à double).
- Surfiler les parementures des devants (à la surjeteuse).
- Assembler les épaules.
- Assembler le dessus de col au vêtement et les parementures au dessous de col à 10mm.

Académie de Lyon		Session 1999	Code(s) examen(s)	Tirages
Sujet CAP COUTURE FLOU		24215		A
Épreuve : Réalisation d'un produit		EP2		L 139
Coefficient : 6	Durée : 8 h	Feuillet : 4/5	R 151	

PLAN DE TRAVAIL
suite

- Contrôler la symétrie des milieux devants
- Rabattre le dessous de col sur l'encolure dos à la main
- Assembler les coutures de côtés jusqu'aux hauts des fentes.
- Placer et épinglez les manches aux emmanchures en faisant correspondre les crans.
- Froncer les têtes de manches, repartir l'embu.
- Assembler les manches à 10 mm.

FINITIONS :

- Assembler le bas des parementures des milieux devants et le bas des fentes pour préparer l'ourlet.
- Contrôler la symétrie des hauteurs des devants et des fentes.
- Casser l'ourlet du bas de la tunique au fer ou le bâtir.
- Ourler, à la main le bas du devant droit.
- Remplir, à la main le bas de manche droite.
- Broder, à la main une boutonnière sur le col (côté droit) en respectant l'emplacement indiqué sur le schéma page 1.
- **LE CONTROLE ET LE REPASSAGE SE FONT APRES CHAQUE OPERATION.**

COUDRE L'ETIQUETTE D'ANONYMAT AU BAS DU MILIEU DU DOS




Schéma de
préparation du plastron

Académie de Lyon		Session 1999	Code(s) examen(s)	Tirages
Sujet CAP COUTURE FLOU			24215	A
Épreuve : Réalisation d'un produit			EP2	L 139
Coefficient : 6	Durée : 8 h	Feuillet : 5/5		R 151

