

<b>DANS CE CADRE</b>	Académie : _____ Session : _____ Examen : _____ Série : _____ Spécialité/Option : _____ Repère de l'épreuve : _____ Epreuve/sous épreuve : _____ NOM : _____ (en majuscule, suivi s'il y a lieu, du nom d'épouse) Prénoms : _____ n° du candidat : <input type="text"/> Né(e) le : _____ (le numéro est celui qui figure sur la convocation ou liste d'appel)
	Examen : _____ Série : _____ Spécialité/Option : _____ Repère de l'épreuve : _____ Epreuve/sous épreuve : _____  Note : <input type="text"/> /20      Appréciation du correcteur.

SESSION 2006

## B.E.P CARROSSERIE

### EPREUVE EP2

#### Communication technique

### DOSSIER SUJET

Durée : 4 heures

Dossier sujet  
Dossier technique

DS 1/6 à DS 6/6  
DT 1/5 à DT 5/5

Barème et récapitulatif des notes DS 6/6

BEP Carrosserie	Code: 51 2540 A/B	Sujet	Session 2006
EP 2 Communication technique	Durée: 4 heures	Coef: 4	Page: DS1/6

# NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE

Activité 1 : Faire correspondre les repères numériques (dossier technique 2/5) et les repères alphabétiques (dossier technique 3/5).

<b>Repère numérique</b>	1		4		2		7	
<b>Repère alphabétique</b>		A		G		I		H

/4

Activité 2 : A l'aide du dossier technique (DT 2/5 et DT3/5), répondez aux questions suivantes :

Quel est le rôle de la pièce repère 9 ?

\_\_\_\_\_

Quel est le rôle de la pièce repère 10 ?

\_\_\_\_\_

Quel est le rôle de la pièce repère 8 ?

\_\_\_\_\_

Quel est le rôle de la pièce repère 11 ?

\_\_\_\_\_

/2


Activité 3 : A l'aide du dossier technique 2/5 et 4/5, décidez la désignation de la pièce repère 1.

M : \_\_\_\_\_

16 : \_\_\_\_\_

x2 : \_\_\_\_\_

/2



Activité 4 : Le montage des griffes intérieures repère 3 sur le corps repère 2 est réalisé grâce à un ajustement 8.50 H7/e7. Un autre ajustement entre le corps repère 2 et la coupelle d'appui repère 6 est nécessaire pour le bon fonctionnement de l'extracteur de roulements par inertie. A l'aide du dossier technique 4/5, complétez le tableau ci-dessous.

Cote de l'ajustement	$\phi 8.5 H7/e7$		$\phi 19.5 H7/g6$	
Tolérance de l'arbre ( $\mu m$ )	es =	ei =	es =	ei =
Tolérance de l'alésage ( $\mu m$ )	ES =	EI =	ES =	EI =
Cote Maxi de l'alésage				
Cote mini de l'alésage				
Cote Maxi de l'arbre				
Cote mini de l'arbre				

/8



Activité 5 : Calculez les jeux Maximums et minimums pour ces deux ajustements. Complétez le tableau ci-dessous.

Cote de l'ajustement	$\phi 8.5 H7/e7$	$\phi 19.5 H7/g6$
Jeu Maximum		
Jeu minimum		

/4

**TOTAL PAGE : / 20**

# NE RIEN ECRIRE DANS CETTE PARTIE



Activité 6 : Identifiez la forme des surfaces repérées sur les vues du corps repère 2. Complétez le tableau suivant en cochant une croix par ligne.

SURFACE	Plane	Cylindrique	Conique	Hélicoïdale	Torique
S1					
S2					
S3					
S4					
S5					
S6					

Activité 7 : Tracez les sections A-A et B-B, à l'échelle 1/1 de la corps repère 2 représentée ci-dessus.

/ 3

/ 8

**TOTAL PAGE : / 11**